

B-HM D TW

B-HM TW

B-HM DW

B-HMT B-HDT

80

GB/T4213-2008 JB/T7387-2014

DN25	32	40	50	65	80	100
125	150	200	250	300	350	

0.01

ANSI B16.104-1976

10 -7

ANSI 16.104-1976

1


3

±1

±5

50:1

:30ET Ec9ang (en-US) >BDC BT1 0 0 1 669.36 174.02 Tm 0.0427 Tc [GS:



DN	L						
	ANSI 150Lb JIS10K RF PN16 RF	ANSI300 RF JIS20 30K RF JIS 30K RF PN4.0 MFM	ANSI 600RF PN63 MFM	JIS16K TG	JIS 20K TG	JIS 30K TG	JIS40K TG
25	184	210	251				
40	222	251	251	235	236	248	251
50							

H1

DN			H	φC	E	H1	
25	IQL04 06	PN16 150Lb	638	172	105	100	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
40	IQL04 06	PN16 150Lb	720	172	125	100	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
50	IQL04 06	PN16 150Lb	745	172	143	100	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
65	IQL04 06	PN16 150Lb	1040	172	155	100	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
80	IQL04 06	PN16 150Lb	1050	172	168	100	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
100	IQL08 10	PN16 150Lb	1095	229	197	115	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
125	IQL10 12	PN16 150Lb	1125	229	230	115	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
150	IQL12 20	PN16 150Lb	1140	229	254	115	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
200	IQL20	PN16 150Lb	1165	258	305	230	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
250	IQL20 25	PN16 150Lb	1717	258	376	230	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
300	IQL25	PN16 150Lb	1782	258	410	230	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
350	IQL25	PN16 150Lb	2001	258	690	230	
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					
400		PN16 150Lb					
		PN40 300Lb					
		PN63 600Lb					